neues Produkt

slee solutions for pathology

Covertec

FOLIENEINDECKER

DESIGN &
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY

Covertec
Folieneindecker

*Der **Covertec** Folieneindecker deckt dünne Probenpräparate auf Standard-Objektträgern effizient und sorgfältig mit Deckfolien ein. Die Eindeckzeit beträgt ca. 3 Sekunden pro Objektträger, sodass bis zu 1.200 Objektträger in einer Stunde sicher verarbeitet werden können. Das Laborpersonal wird durch hohe Präzision und Genauigkeit unterstützt. Die 30er Standard-Objektträgerkörbe sind kompatibel mit denen, die im Cromatec Färbeautomaten verwendet werden.*

Highlights Covertec

- *Leistungsstark und zuverlässig*
- *Hervorragende Ergebnisse in hoher optischer Qualität*
- *Verarbeitet bis zu 1.200 OTs / Stunde*
- *Ca. 3 Sekunden pro Objektträger*
- *30er Standard-Objektträgerkörbe*
- *Körbe kompatibel mit dem Cromatec Färbeautomaten*
- *Schnell und einfach zu bedienen*

	Art.-Nr.	
Covertec 230 V, 50/60 Hz für 30er Objektträgerkörbe	19000000	neu
Covertec 115 V, 60 Hz für 30er Objektträgerkörbe	19000001	neu

Standardausstattung

Objektträgerkorb (Kunststoff) für 30 Objektträger, ohne Bügel (3 Stk.)

Xylol Behälter, 500 ml (1 Stk.)

Xylol Abfallflasche, 100 ml (1 Stk.)

Folienklinge – vorinstalliert (1 Stk.)

Folienklinge (1 Pkg. à 5 Stk.)

Aktivkohlefilter – vorinstalliert (1 Stk.)

Eindeckfolie (1 Rolle à 66 m)

Netzkabel

Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Eindeckprozess	bis zu 1.200 OTs pro Stunde
Eindeckzeit	ca. 3 Sekunden
Flüssigkeiten	Xylol
Manuelle Dosierung des Xylols	0,05 – 1 ml
Folienband	max. Breite 24 mm
Kapazität der Körbe	30 Objektträger
Filter	Aktivkohlefilter
Absaugleistung	max. 230 m^3/h
Folienauftragslänge	40 – 60 mm
Anschluss	SD-Slot für Softwareupdate
Abmessungen (B x T x H)	730 x 310 x 545 mm
Gewicht	65,5 kg

Covertec OT-Korb
kompatibel mit Cromatec

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf!

Verwenden Sie in beiden Geräten dieselben Körbe: im Covertec ohne Bügel, im Cromatec mit Bügel (abnehmbar).

Clevere und intelligente Laborausstattung!

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Korb (Kunststoff) für 30 Objektträger, ohne Bügel, kompatibel mit Cromatec, 1 Stk.	38501051
Korb (Kunststoff) für 30 Objektträger, mit Bügel, kompatibel mit Cromatec, 1 Stk.	41000420
Xylol Abfallflasche (100 ml)	19000102
Xylol Behälter (500 ml)	19000103

Labormaterial

	Art.-Nr.
Folienklinge (1 Pkg. à 5 Stk.)	19000100
Aktivkohlefilter (1 Stk.)	19000101
Eindeckfolie (1 Rolle à 66 m)	19000104
Xylol, 5 l	20011070.05000
Xylol, 25 l	20011070.25000



30er OT-Körbe, kompatibel mit Cromatec

Optimierter Arbeitsablauf: Die 30er Objektträgerkörbe von Covertec und Cromatec sind kompatibel und können nach dem Färben im Covertec-Folieneindecker verwendet werden.

Intuitive Bedienung, Think-Tank-Design

Der Covertec verfügt über ein intuitives Menü für eine einfache Bedienung mit klar strukturierter Benutzeroberfläche. Das formschöne Design stammt frisch aus der Slee Ideenschmiede!

Hohe Kapazität: bis zu 1.200 OTs pro Stunde



Jeder Objektträger wird automatisch aus dem Startkorb entnommen, sorgfältig eingedeckt und anschließend im Endkorb für fertige Objektträger abgelegt.

Slee Covertec: Wir decken Sie ein!

Service

Wir sind jederzeit bestrebt, unseren weltweiten Kunden eine erstklassige Unterstützung zu bieten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Sie vor dem Erwerb fachgerecht zu beraten und Sie bei der Installation und Inbetriebnahme zu unterstützen. Darüber hinaus ist es für uns selbstverständlich, dass wir für Sie während der langjährigen Nutzung der Produkte immer als zuverlässiger Partner zur Verfügung stehen.
Mit sämtlichen Fragen können Sie sich direkt an uns wenden. Sie helfen uns sehr, wenn Sie dabei folgende Angaben bereithalten:

- Name
- Adresse
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Gerätetyp
- Serien-Nr. des Gerätes
- Kaufdatum
- Exakte Fehlerbeschreibung

Service-Hotline: +49 (0) 6136 76997-0

Service-E-Mail: service@slee.de

Schulungen

Service und Anwendungsschulungen

Gut ausgebildetes Personal ist Voraussetzung für die Durchführung eines regelmäßigen Services und Erhaltung der hohen Qualität.

Wir bieten für unsere weltweiten Vertriebspartner regelmäßige Service- und Anwendungsschulungen an.

Besuchen Sie unsere Website unter www.slee.de. Dort erhalten Sie Einblick in den Trainingsplan und können sich das Anmeldeformular herunterladen.

Schulungsanfragen

Tel.: +49 (0) 6136 76997-0

Fax: +49 (0) 6136 76997-99

E-Mail: mail@slee.de

Notizen

Brochure_Covertec_2025-11-002.00_DE

slee solutions for pathology

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
E: mail@slee.de

www.slee.de YouTube LinkedIn Instagram